FOYER ÉLECTRIQUE OSSEO

29 ENCASTRABLE / ENCASTRÉ | 34 ENCASTRABLE / ENCASTRÉ | 45 LINÉAIRE | 60 LINÉAIRE

Osseo 60 Linéaire illustré avec flamme bleue, pierres de rivière, bois de grève, lit de braise blanc avec contour rectangulaire (inclus)

DES FOYERS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR LA VIE.

KOZY HEAT FIREPLACES

SÉRIE OSSEO

Façades

Les encastrables/encastrés Osseo 29 et 34 peuvent utiliser les contours et façades de série Chaska

35-5/16” / 31-1/2”

24-1/8” /
20-1/8”

Contour standard
Inclus

35-3/8” / 31-3/4”

24” /
20-3/16”

Façade rectangulaire
Disponible en Noir et
Acier inoxydable brossé

35-3/8” / 31-3/4”

24” /
20-3/16”

Façade Prairie
Disponible en Noir

35-1/4” / 31-9/16”

24” /
20-3/16”

Façade arquée Mission
Disponible en Bronze ancien

35-3/8” / 31-3/4”

24” /
20-3/16”



Façade rectangulaire
Disponible avec surcadre en Nickel
brossé et surcadre en Cuivre antique

SÉRIE OSSEO

Couleurs du lit de braise


Rouge


Braise

Orange


Jaune


Vert


Brise de mer

Bleu

Mauve


Rose


Magenta

Blanc


Multicolore changeant

Des variations de couleur et de nuance sont communes lors du procédé d'impression. Les couleurs réelles peuvent donc varier légèrement de celles illustrées.

Choix de décors


Petits cristaux

Gros cristaux

Pierres de rivière

Bois de grève

Bûches traditionnelles

Pierres de lave

ENCASTRABLES 29 / 34 DE SÉRIE OSSEO

Tous les foyers Osseo sont disponibles dans n'importe quelle combinaison de couleur et de décor indiqués. Ils incluent tous un contour rectangulaire standard.

Des variations de couleur et de nuance sont communes lors du procédé d'impression. Les couleurs réelles peuvent donc varier légèrement de celles illustrées.

Osseo 29 avec flamme orange, lit de braise blanc
et contour rectangulaire standard

Osseo 29 avec flamme orange, lit de braise rose
et façade rectangulaire en cuivre antique

Osseo 29 avec flamme orange, lit de braise rouge, pierres de
rivière, bûches traditionnelles et contour rectangulaire standard

Osseo 34 avec flamme orange et bleue, lit de braise orange, pierres de
rivière, bûches traditionnelles et façade Mission en bronze ancien

Osseo 34 avec flamme orange, lit de braise de couleur braise, bois de
grève et façade rectangulaire avec surcadre en nickel brossé

Osseo 34 avec flamme bleue, lit de braise blanc, bois de grève
et contour rectangulaire standard

45 / 60 DE SÉRIE OSSEO

Tous les foyers Osseo sont disponibles dans n'importe quelle combinaison de couleur et de décor indiqués. Ils incluent tous un contour rectangulaire standard.

Des variations de couleur et de nuance sont communes lors du procédé d'impression. Les couleurs réelles peuvent donc varier légèrement de celles illustrées.

Osseo 60 avec flamme bleue et lit de braise couleur brise de mer

Osseo 60 avec flamme orange et bleue, lit de braise magenta et gros cristaux

Osseo 60 avec flamme orange et bleue, lit de braise blanc et bois de grève

Osseo 45 avec flamme orange, lit de braise couleur brise de mer et bûches traditionnelles

Osseo 45 avec flamme orange et bleue, lit de braise mauve et bûches traditionnelles

Osseo 60 avec flamme bleue et lit de braise vert

Osseo 34 avec flamme orange, lit de braise orange, pierres de rivière, bûches traditionnelles et écran de façade Prairie

SÉRIE OSSEO

Dimensions de l'appareil

Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H
OSO-29	31-1/2"	20-1/8"	12"	15"	27-11/16"	28-3/4"	11-1/2"	19-7/16"
OSO-34	35-5/16"	24-1/8"	12"	19-1/4"	31-1/2"	32-9/16"	11-1/2"	23-1/2"







Modèle	A	B	C	D	E	F	G
OSO-45	47-7/8"	22-1/4"	12"	16-3/8"	45"	41-1/2"	11-1/2"
OSO-60	62-7/8"	22-1/4"	12"	16-3/8"	60"	56-1/2"	11-1/2"







SÉRIE OSSEO

Spécifications

Modèle	Osseo 29 Encastrable	Osseo 34 Encastrable	Osseo 45 Linéaire	Osseo 60 Linéaire
Hauteur	19-7/16"	23-1/2”	22-1/4”	22-1/4”
Largeur avant	28-3/4"	32-9/16”	47-7/8”	62-7/8”
Largeur arrière	28-3/4”	32-9/16”	41-1/2"	56-1/2”
Profondeur	11-1/2"	11-1/2"	11-1/2"	11-1/2"
Poids	64 lb	76 lb	109 lb	137 lb
Surface vitrée	15” x 27-11/16”	19-1/4” x 31-1/2”	16-3/8” x 45”	16-3/8” x 60”
Puissance (BTU/h)	5,000	5,000	5,000	5,000
Chauffage	Deux réglages (Haut/Bas) avec ventilateur			
Alimentation électrique	Fiche à brancher ou câblage fixe, 120 V avec jeux de lumière DEL éconergétiques			
Minuterie	Minimum : 30 minutes / Maximum : 8 heures			
Choix d’effet de flamme	Orange, Bleu, Orange/Bleu (combinés)			
Choix d’éclairage de braise	Rouge, Braise, Orange, Jaune, Vert, Brise de mer, Bleu, Mauve, Rose, Magenta, Blanc, Multicolore changeant			
Lit de braise (inclus)	Petits cristaux, Gros cristaux, Pierres de rivière			
Décors optionnels	Bois de grève, Bûches traditionnelles, Pierres de lave			
Télécommande	Incluse			
Contour rectangulaire (standard)	Surcadre de façade inclus	Surcadre de façade inclus	Surcadre de façade inclus	Surcadre de façade inclus
Contours rectangulaires (options)	Façades Chaska 29	Façades Chaska 34	N/A	N/A

Les caractéristiques, options et spécifications peuvent être modifiées.

Consultez les manuels d’installation pour les exigences d’installation complètes

Dégagements

Modèle	Osseo 29/34	Osseo 45/60
Du bas de l’appareil	0"	0"
Des côtés gauche et droit de l’appareil	0"	0"
De l’arrière de l’appareil	1/2"	1/2"
De l’avant de l’appareil	36"	36"
Haut de l’ouverture vitrée au manteau de 2”	2-3/4”	2-7/8”
Du dessus de l’ouverture vitrée au plafond	7-3/4"	7-7/8"
Du dessus de l’appareil à l’enceinte	1/2"	1/2"

Vidéos du foyer allumé

Osseo 60

Osseo 34

Dans le but de fournir continuellement des produits de qualité supérieure, les caractéristiques, options, spécifications et dimensions peuvent être modifiées. Veuillez consulter le manuel d’installation de l’appareil pour les instructions d’installation complètes. L’installation doit être conforme aux codes du bâtiment locaux. **Dans certaines régions, cet appareil pourrait donner droit à une remise en vertu d’un plan d’économie d’énergie. Consultez votre détaillant local pour les détails concernant les promotions et qualifications.**

Fabriqué par Hussong Mfg. Co., Inc.
204 Industrial Park Road, Lakefield, MN 56150
Téléphone 1-800-253-4904 www.kozyheat.com 1-21

Gamme de produits :

Pour obtenir de l’information plus détaillée sur la gamme de produits Kozy Heat, veuillez contacter :